

Carro *Lubrindustrial*



HERRAMIENTA PARA TRANSPORTAR TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS EN LA LUBRICACIÓN DE LOS EQUIPOS ROTATIVOS

Carro Lubrindustrial



1. CARACTERÍSTICAS

El CARRO LUBRINDUSTRIAL ILCL2000 permite transportar todos los elementos requeridos para llevar a cabo la lubricación diaria de los equipos rotativos lubricados con aceite y con grasa que trabajan en las diferentes plantas de la empresa. Este equipo es fabricado en lámina de acero inoxidable 304; cuenta con

una serie de compartimientos con llave para guardar herramientas, accesorios de lubricación, papelería, aceiteras de 1 y de 5 galones, pistolas engrasadoras, etc. Va montado sobre dos llantas de caucho macizo en la parte trasera y una delantera giratoria que permite su fácil desplazamiento entre los equipos rotativos de las plantas.

2. DATOS TECNICOS

Longitud	105 cm
Ancho	64 cm
Alto	90 cm
Peso	60 kg
Capacidad de carga	100 kg

Carro 
Lubrindustrial

info@ingenierosdelubricacion.com - www.ingenierosdelubricacion.com
Calle 10 # 52A 18, Centro Integral la 10, Interior 111
PBX. (57-4) 4443877 Celular: 300 6546604 - Medellín, Colombia



Ingenieros de IL
Lubricación S.A.S
Lubricación centrada en confiabilidad