

# BuggyOil

---



# BuggyOil **IL**



### 1. OBJETIVO

Contar con una herramienta sencilla, versátil y económica para la manipulación de tambores de 55 galones de aceite ó de grasa, desde una posición vertical a horizontal, y para su transporte a cualquier sitio de la planta de manera rápida y segura.

### 2. CARACTERÍSTICAS

El BuggyOil ILTB55 para tambores de 55 galones de aceite, es una estructura metálica fabricada en su totalidad en acero inoxidable 304, que cuenta con una serie de resortes, ejes giratorios y palancas que permiten manipular el tambor de 55 galones colocándolo de una posición vertical a una horizontal, y llevarlo de una manera ergonómica y segura hasta cualquier parte de la planta. El tambor de 55 galones se asegura a

la estructura del Buggyoil ILTB55 mediante una cinta de seguridad que lo sujeta fuertemente a ella impidiendo que se presenten condiciones inseguras.

El BuggyOil ILTB55 cuenta con cuatro llantas macizas con rodamientos, dos delanteras giratorias y dos traseras que permiten su movilidad en cualquier dirección. El conjunto se manipula mediante una palanca de acero inoxidable giratoria, acoplada al eje vertical de las llantas delanteras.

El Buggyoil ILTB55 se puede utilizar también como una estructura fija para almacenar los tambores de 55 galones de aceite en el cuarto de almacenamiento de lubricantes ó en los cuartos auxiliares en la planta. Luego que el tambor de 55 galones de aceite esté vacío se traslada con el mismo BuggyOil ILTB55, hasta el sitio donde se recopilan y se lleva un nuevo tambor de 55 galones de aceite.

## 1. DATOS TÉCNICOS

No	Componente	Cantidad
01	Estructura horizontal con soporte fijo para el tambor de 55 galones de aceite	1
02	Eje vertical giratorio para soporte y giro de las llantas delanteras	1
03	Resortes verticales y uno inclinado horizontal	2
04	Llantas de caucho macizas	4
05	Palanca para la manipulación y movilidad del equipo	1
06	Indicador de la cantidad de aceite dentro del tambor de 55 galones	1



info@ingenierosdelubricacion.com - www.ingenierosdelubricacion.com  
Calle 10 # 52A 18, Centro Integral la 10, Interior 111  
PBX. (57-4) 4443877 Celular: 300 6546604 - Medellín, Colombia



**Ingenieros de IL**  
**Lubricación S.A.S**  
*Lubricación centrada en confiabilidad*